

HELICOVEX®

**BIOINSETTICIDA IN SOSPENSIONE CONCENTRATA A BASE DI
HELICOVERPA ARMIGERA NUCLEOPOLIEDROVIRUS (HaNPV)
CHE AGISCE PER INGESTIONE CONTRO LARVE DI NOTTUE
GIALLE (HELICOVERPA ARMIGERA)**

COMPOSIZIONE:

100 grammi di prodotto contengono:

Helicoverpa armigera nucleopoliedrovirus, isolato DSMZ BV-0003
(minimo 7.5×10^{12} granuli/litro)
Coformulanti q.b. a

g 1
g 100

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA:

P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini.

P270: Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

EUH401: Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

SP1: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

Contiene *Helicoverpa armigera* NPV. Può provocare una reazione allergica.

CBC (Europe) S.r.l.

Via Zanica, 25 - 24050 Grassobbio (BG) - Tel. 035-335313

OFFICINE DI PRODUZIONE E CONFEZIONAMENTO

Andermatt Biocontrol Suisse AG - Stahlermatten 6 - CH-6146 Grossdietwil

I.R.C.A. Service S.p.A. - S.S. Creasca 591 n. 10 - 24040 Fornovo S. Giovanni (BG)

Kollant S.r.l. - Via C. Colombo, 7/7a - 30030 Vigonovo (VE)

Registrazione n. 14428 del 05.08.2010 del Ministero della Salute

Contenuto: 50 - 100 - 150 - 200 - 250 - 350 - 500 ml; 1 litro

Riferimento Partita n. _____ Data di fabbricazione _____

HELICOVEX® è un marchio registrato da Andermatt Group AG.

NORME PRECAUZIONALI

In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente un medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

CARATTERISTICHE

HELICOVEX® è un insetticida a base di *Helicoverpa armigera* nucleopoliedrovirus (HaNPV). Essendo un prodotto altamente selettivo, **HELICOVEX®** non presenta alcun pericolo per le api, nessuna tossicità per altri insetti utili, per i pesci e per i mammiferi. **HELICOVEX®** è un virus presente in natura e non lascia dunque alcun tipo di residuo sulle piante. **HELICOVEX®** è particolarmente indicato per il trattamento delle colture sia in regime di agricoltura integrata che biologica.

CAMPI E DOSI D'IMPIEGO

Per il controllo della Nottua gialla (*Helicoverpa armigera*) nelle colture ortive (quali pomodoro, peperone, melanzana, cucurbitacee, lattuga e simili, fagiolino) e su fragola. Dosi di applicazione: 100 - 200 ml/ha con volumi di bagnatura tra i 200 e i 1000 l/ha con 2 - 3 trattamenti per generazione; impiego in campo e serra.

Numero massimo di trattamenti: 12.

Su mais e mais dolce:

Dosi di applicazione: 100 - 200 ml/ha con volumi di bagnatura tra i 100 e i 1000 l/ha con 1 - 4 trattamenti.

Numero massimo di trattamenti: 12.

MODALITA' D'IMPIEGO

HELICOVEX® è efficace contro le giovani larve di *Helicoverpa armigera*. Deve essere impiegato poco prima e/o durante la schiusura delle uova. La data del primo trattamento dipende dalle condizioni meteorologiche e dalla situazione geografica delle colture trattate. Se possibile, trattare la sera. Il prodotto fitosanitario è sensibile ai raggi UV. Sono necessari 2 - 3 trattamenti per generazione, ai dosaggi raccomandati. In pieno campo, i trattamenti successivi a quello di apertura devono essere ripetuti ad intervalli di circa 8 giorni soleggiati (2 giorni parzialmente soleggiati = 1 giorno di pieno sole). In serra, i trattamenti successivi a quello di apertura devono essere ripetuti ad intervalli di circa 14 giorni. Per la 2°-3° generazione sono necessari trattamenti al dosaggio massimo (200 ml/ha).

ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE

Dopo aver riempito l'irroratore d'acqua (da 100 a 1000 litri/ha), versare la quantità di **HELICOVEX®** necessaria. Il volume di acqua da utilizzare è in funzione della forma di allevamento e dello stadio vegetativo delle piante (sviluppo della superficie fogliare per ettaro) oltre che al tipo di irroratore utilizzato. Al momento del trattamento le piante non devono essere umide per pioggia o rugiada. Assicurare una buona e uniforme bagnatura di tutte le parti vegetali.



PRECAUZIONI

Evitare l'uso di acqua con pH inferiore a 5 e superiore a 8, altrimenti utilizzare un prodotto tampone.

COMPATIBILITA'

HELICOVEX® non è compatibile con i prodotti a base di rame e prodotti a reazione molto alcalina (poltiglia bordolese, polisolfuri, ecc.).

CONSERVAZIONE

HELICOVEX® va conservato in un normale frigorifero a 4 - 6 °C ed è stabile per almeno 3 anni. A temperatura ambiente (30 °C) **HELICOVEX®** ha una stabilità di almeno 2 settimane. Il prodotto può essere conservato anche in congelatore.

FITOTOSSICITA'

Alle normali dosi d'impiego il prodotto non è fitotossico.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 3 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.

Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Non applicare con i mezzi aerei.

Operare in assenza di vento.

Da non vendersi sfuso.

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

Il contenitore non può essere riutilizzato.



- ETICHETTA RIDOTTA -

HELICOVEX®

**BIOINSETTICIDA IN SOSPENSIONE CONCENTRATA A BASE DI *HELICOVERPA ARMIGERA*
NUCLEOPOLIEDROVIRUS (HaNPV) CHE AGISCE PER INGESTIONE CONTRO LARVE DI NOTTUE
GIALLE (*HELICOVERPA ARMIGERA*)**

COMPOSIZIONE:

100 grammi di prodotto contengono:

<i>Helicoverpa armigera</i> nucleopoliedrovirus, isolato DSMZ BV-0003 (minimo 7.5×10^{12} granuli/litro)	g 1
Coformulanti q.b. a	g 100

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA:

P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini.

P270: Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

EUH401: Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

SP1: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

Contiene *Helicoverpa armigera* NPV. Può provocare una reazione allergica.

CBC (Europe) S.r.l.

Via Zanica, 25 - 24050 Grassobbio (BG) - Tel. 035-335313

OFFICINE DI PRODUZIONE E CONFEZIONAMENTO

Andermatt Biocontrol Suisse AG - Stahlermatten 6 - CH-6146 Grossdietwil

I.R.C.A. Service S.p.A. - S.S. Cremasca 591 n. 10 - 24040 Fornovo S. Giovanni (BG)

Kollant S.r.l. - Via C. Colombo, 7/7a - 30030 Vigonovo (VE)

Registrazione n. 14428 del 05.08.2010 del Ministero della Salute

Contenuto: 50 - 100 ml

Riferimento Partita n. _____ Data di fabbricazione _____

HELICOVEX® è un marchio registrato da Andermatt Group AG.

NORME PRECAUZIONALI

In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente un medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

**PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME
VIGENTI - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE
SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**

Etichetta tratta da www.fitogest.com®